

**Název: SEZNAM HODNOT V KRITICKÝCH
INTERVALECH** Příl. č. 2 Laboratorní příručky
(Nahrazuje vydání 3/2015 platné od 30. 11. 2015)

Zpracoval: Ing. Hrubcová,
MUDr. Vorlíčková, MUDr. Haber
Schválil: MUDr. Marková

1. LABORATOŘE JABLOŇOVÁ A PRACoviŠTĚ REHABILITAČNÍ KLINIKA MALVAZINKY
2. PRACoviŠTĚ NEMOCNICE SEDLČANY
3. PRACoviŠTĚ NEMOCNICE NERATOVICE

Biochemie

Parametr (jednotky)	Dospělí		Děti 1 měsíc až 10 let		Novorozenci do 1 měsíce	
	pod	nad	pod	nad	pod	nad
Glukóza (mmol/l)	3,0	20	3	10	3	10
Na ⁺ (mmol/l)	120	160	130	150	130	150
K ⁺ (mmol/l)	3,0	6,0	3,0	6,0	4,0	6,0
Cl ⁻ (mmol/l)	70	125	85	125	85	125
Ca ²⁺ celk. (mmol/l)	1,5	3,0	1,8	2,9	1,8	2,9
Fosfáty (mmol/l)	0,3	3,5				
Mg ²⁺ (mmol/l)	0,4	2,1	0,6	1,5	0,3	1,5
Urea (mmol/l)	-	30				
Kreatinin (μmol/l)	-	600	-	200	-	200
Bilirubin celk. (μmol/l)	-	300	-	100	-	40
ALT (μkat/l)	-	20	-	10	-	10
AST (μkat/l)	-	20	-	10	-	10
CK (μkat/l)	-	50				
Amyláza v séru (μkat/l)	-	10,0				
Amyláza v moči (μkat/l)	-	20,0				
Albumin (g/l)	15	-				
TSH - (mIU/l)-1. odběr	0,01	50	0,01	20	0,01	20
Troponin T (ng/l)	-	14				
NT – proBNP (ng/l)		1000				
Digoxin (nmol/l)	-	3,2				
Teofylin (umol/l)	-	130				
Osmolalita (mmol/kg)	250	320				
CRP (mg/l)	-	250	-	50	-	15
Laktát (mmol/l)	-	5,5				
pH	7,2	7,55				
pCO ₂ (kPa)	2,5	7,0				
pO ₂ (kPa)	5,0	-				

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o.
Generála Janouška 902
198 00 Praha 9 – Černý Most



**Název: SEZNAM HODNOT V KRITICKÝCH
INTERVALECH** Příl. č. 2 Laboratorní příručky
(Nahrazuje vydání 3/2015 platné od 30. 11. 2015)

Zpracoval: Ing. Hrubcová,
MUDr. Vorlíčková, MUDr. Haber
Schválil: MUDr. Marková

Hematologie – kritické /neočekávané/ hodnoty:

Parametr (jednotky)	Dospělí		Děti 1 měsíc až 10 let		Novorozenci do 1 měsíce	
	pod	nad	pod	nad	pod	nad
Koagulační vyšetření						
PT – INR	-	5,0	-	5,0		
APTT poměr	-	5,5	-	5,5		
D-dimery (ng/ml)	-	pozitivní				
Krevní obraz						
Hgb (g/l)	65	190	80	-	80	-
WBC (10 ⁹ /l)	2	25	2	25	2	25
PLT (10 ⁹ /l)	50	600	50	600	80	600

Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o.. Pořizování kopií pro jiné osoby, popřípadě jeho předávání jiným osobám bez souhlasu vedení společnosti není povoleno. Po vytištění slouží pouze jako informační dokument.